

## CENOVÉ PODMÍNKY 2018/ I.

# CENÍK 800-775 PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ

## I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

### 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

#### 11. Členění

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění vlysových, parketových a povlakových podlah na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl. 121 v tomto členění:

- Část A - Zřízení konstrukcí
- Část A 01 - Podlahy vlysové a parketové
- Část A 02 - Podlahy povlakové
- Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
- Část B 01 - Podlahy vlysové a parketové
- Část B 02 - Podlahy povlakové
- Část C - Opravy a údržba konstrukcí
- Část C 01 - Podlahy vlysové a parketové
- Část C 02 - Podlahy povlakové

#### 12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování podlah vlysových, parketových a povlakových na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce.

Ceník je určen i pro oceňování podlah vlysových, parketových a povlakových na provozních souborech.

## 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených ve Společných ustanoveních cenových podmínek, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

## 3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

### 34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně.

## 35. Způsob měření

351. Plocha podlah vlysových, parketových a povlakových se určuje v  $m^2$  z rozměrů podlah podle projektu. Položené prahové plochy průběžných podlah se připočítávají.

352. Z celkové plochy podlah se odečítají plochy nepoložených částí podlah a plochy s podlahovinou jiného druhu jednotlivě větší než  $0,25 m^2$ .

353. Plocha šikmých podlah se měří ve sklonu.

354. Délka soklíků a lišt se určuje v m z rozměrů podlah podle projektu. Z celkové délky soklíků a lišt se odečítají dveřní otvory jmenovitou šířkou, ostatní přerušení délkou podle projektu.

## 5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

### 51. Pomocné lešení

511. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa ( $150 kg/m^2$ ); toto lešení se oceňuje položkami ceníku 800-3 Lešení.

## 7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

### 71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:

$$\text{CENA} = \text{MATERIÁL} + \text{MZDY} + \text{STROJE} + \text{ODVODY} + \text{OPN} + \text{REŽIE} + \text{ZISK}$$

Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

#### 711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v cenách bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2017. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaný prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. K ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.

Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

#### 712. Mzdy

Na základě normativů spotřeby a tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro výpočet úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída	Průměrný hodinový výdělek Kč/hod	Průměrný měsíční výdělek v Kč (hrubá mzda)
4	144,00	24 048
5	161,00	26 887
6	180,00	30 060
7	200,00	33 400
8	218,00	36 406

V hodinové sazbě jsou započteny mzdové náklady včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny). Nejsou zde započteny náklady na pracovníka na jeho neproduktivní čas tj. státní svátky a dovolená. Tyto náklady jsou obsaženy v režích.

### 7121. ODVODY

Odvody na sociální a zdravotní pojištění.

### 713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2018. Část použitých sazeb jsou hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využití stroje. Ostatní sazby jsou propočteny z předepsaných odpisů, nákladů na opravy, údržbu a pohonné hmoty.

### 714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

### 715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:

- výrobní režie 28,0 %
- správní režie 22,0 %

Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.

Do režijních nákladů se započítávají zejména:

- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- bezpečnostní opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, pracovní ochranné prostředky, školení BOZP, úkoly v prevenci rizik
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

## 716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 10,0 %. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

## 8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

Pořadí	Název	Mzdové náklady	Odvody z mezd	Režie celkem	Zisk	Odbytová cena
1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	144,00	48,96	108,37	30,13	<b>331 Kč</b>
2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	161,00	54,74	121,16	33,69	<b>371 Kč</b>
3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	180,00	61,20	135,46	37,67	<b>414 Kč</b>
4	HZS, Práce v tarifní třídě 7	200,00	68,00	150,51	41,85	<b>460 Kč</b>
5	HZS, Práce v tarifní třídě 8	218,00	74,12	164,05	45,62	<b>502 Kč</b>

Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

## II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

### Část A 01 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ - ZŘÍZENÍ

#### 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

##### 12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování vlysových, parketových a plovoucích lamelových podlah (obor TSKP 775 - Podlahy vlysové a parketové).

##### 13. Náplň položek

###### 131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách podlah jsou zakalkulovány i náklady na olištování stěn dřevěnými přibíjenými lištami.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) pastování;  
tato práce se oceňuje samostatně položkou č. 775 59-9110 Pastování podlah vlysových a parketových této části ceníku.
- b) nátěry;  
tato práce se oceňuje položkami části A 01 ceníku Nátěry, položkami 775 59-9.. části A 01 tohoto ceníku
- c) dodávku a osazení špalíků a latí pro připevnění soklíků a lišt;

tyto se oceňují příslušnými položkami ceníků 801-1 Běžné stavební práce a 801-4 Opravy a údržba.

1314. Pokud se k ocenění používá samostatná dodávka materiálu, zvyšuje se množství o prořez a ztratné:

Ztratné se doporučuje ve výši:

- podlahové soklíky a lišty	5 %
- krytina vlysová a parketová	2 %
- krytina laminátová	5 %
- separační podložky	3 %

## Část A 02 - PODLAHY POVLAKOVÉ - ZŘÍZENÍ

### 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

#### 12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování povlakových podlah (obor TSKP 776 - Podlahy povlakové).

#### 13. Náplň položek

##### 131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

a) dodávku soklíků, lišt, podložek pod povlakové podlahy, podlahových krytin, hran stupňů a profilů;

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

Ztratné se doporučuje ve výši:

- soklíky, lišty a profily	2 %
- pásy z podlahové krytiny (vyjma textilní)	3 %
- podložky, stupnice a podstupnice	3 %
- čtverce z podlahové krytiny	4 %
- pásy z podlahové krytiny textilní	5 %
- hrany stupňů	5 %

b) pastování;

tato práce se oceňuje samostatně cenou pol.č. 776 99-9110 Pastování a vyleštění povlakových podlah této části ceníku.

## Část B 01 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ - DEMONTÁŽ

### 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

#### 12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování demontáže vlysových a parketových podlah (obor TSKP 775 - Podlahy vlysové a parketové).

#### 13. Náplň položek

##### 131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii;

- tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,  
b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky;  
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

## Část B 02 - PODLAHY POVLAKOVÉ - DEMONTÁŽ

### 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

#### 12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování demontáže povlakových podlah (obor TSKP 776 - Podlahy povlakové).

#### 13. Náplň položek

##### 131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách demontáže podlah nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru technologické manipulace na staveništní deponii;  
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
- b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené skládky;  
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
- c) demontáž podlahových soklíků a lišt;  
tato práce se oceňuje samostatně položkou čís. 776 40-1800 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo z PVC této části ceníku.

## Část C 01 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ – OPRAVY A ÚDRŽBA

### 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

#### 12. Platnost

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování oprav a údržby vlysových a parketových podlah (obor TSKP 775 - Podlahy vlysové a parketové).

### 3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

#### 32. Platnost položek

322. Položky pro doplnění podlah vlysových a parketových nejsou určeny pro opravy vlysových a parketových podlah v plochách jednotlivě větších než  $4 \text{ m}^2$ . Opravy vlysových a parketových podlah v plochách jednotlivě větších než  $4 \text{ m}^2$  se oceňují položkami části A 01 Podlahy vlysové a parketové tohoto ceníku.

#### 35. Způsob měření

351. Množství oprav se určuje v kusech jednotlivých opravovaných ploch vymezené velikosti.

### **39. Přesun hmot**

391. Pro oceňování přesunu hmot platí položky uvedené v části A 01 tohoto ceníku.

## **Část C 02 - PODLAHY POVLAHOVÉ - OPRAVY A ÚDRŽBA**

### **1. ČLENĚNÍ A PLATNOST**

#### **12. Platnost**

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování oprav a údržby povlakových podlah (obor TSKP 776 - Podlahy povlakové).

#### **13. Náplň položek**

##### **131. Upřesnění náplně položek**

1. 1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku podlahových krytin; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

### **3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ**

#### **32. Platnost položek**

322. Položky pro opravu povlaku nejsou určeny pro opravy povlakových podlah v plochách jednotlivě větších než 2 m<sup>2</sup>. Opravy povlakových podlah v plochách jednotlivě větších než 2 m<sup>2</sup> se oceňují položkami části A 02 Podlahy povlakové tohoto ceníku.

#### **35. Způsob měření**

351. Množství oprav se určuje v kusech jednotlivých opravovaných ploch vymezené velikosti.

### **39. Přesun hmot**

391. Pro oceňování přesunu hmot platí položky uvedené v části A 01 tohoto ceníku.